





## 单一来源采购单位内部会商意见表（二）

填表日期：2021年8月20日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所	
采购项目名称	X 射线反射镜系统	
采购项目预算（万元）	140	
拟采用采购方式	单一来源采购	
<p><b>单位内部会商意见</b></p> <p><i>法规摘录：依据采购需求和相关行业、产业发展状况，对采购项目的必要性，只能从唯一供应商处采购的理由进行内部会商。</i></p> <p>中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源项目中拟采购的是 X 射线反射镜，该产品是项目中建设光束线，实现 X 射线光学反射与聚焦的最关键部件。对于该类长反射镜，验收指标中面形精度要达到 0.5 微弧度以下，并且 B<sub>4</sub>C/Pt 双镀层的稳定方案以及高精度弧矢柱面镜的加工极具挑战性。从目前来看，只有法国 SESO 一家公司具备该反射镜系统的加工能力。因此同意采用单一来源采购方式采购该产品。</p>		
使用部门负责人签字① <small>（课题负责人/系统负责人或以上人员）</small>	 梁君治	日期：2021年8月20日
政府采购归口管理部门负责人签字②	 梁君治	日期：2021年8月23日
财务部门负责人签字③	 周	日期：2021年8月20日
科研管理部门负责人签字④ <small>（科研处或工程办）</small>	 李	日期：2021年8月20日

说明：1. 100 万 ≤ 金额 < 200 万的采购项目，需要直接采用单一来源采购方式的，需在采购前填写此表。

2. 各部门职责：①使用部门负责提出采购需求情况，并提供满足需要的供应商情况；②政府采购归口管理部门负责审核政府采购预算、政府采购方式、变更政府采购方式申请材料；③财务部门负责审核采购项目资金到位情况；④科研管理部门负责审核采购项目必要性、采购需求合理性、供应商资格条件合理性、满足需要的供应商情况（详见《采购需求论证及市场调研情况表》）。各参与会商部门人员共同提出会商意见。

3. 此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。

